

Akvakultursøknad

Endring av lokalitet

38997 ILSØYA 2

SP-2026-002629

MÅSØVAL LISENS AS

Org.no.994300474

Trøndelag fylkeskommune

Frøya kommune

Innsendt 06.07.2026

Akvakultursøknad SP-2026-002629

Samtykke til samlokalisering



FRØY HAVBRUK AS



Signert av INGRID RØNNING - 06.07.2026



BJØRØYA AS



Signert av MADS KRISTIANSEN - 06.07.2026

)

SØKNADEN GJELDER	
Lokalitet som skal endres	38997 ILSØYA 2
KLARERTE TILLATELSER PÅ LOKALITETEN	
Frøy Havbruk AS (5)	
Kommersiell	TR-F-0033
Kommersiell	TR-F-0031
Kommersiell	TR-F-0032
Kommersiell	TR-F-0035
Kommersiell	TR-F-0034
Bjørøya AS (4)	
Kommersiell	TR-AA-0007
Kommersiell	TR-O-0002
Kommersiell	TR-O-0003

Kommersiell	TR-O-0001
Måsøval Lisens AS (7)	
Kommersiell	ST-F-0062
Kommersiell	ST-HE-0014
Kommersiell	TR-F-0010
Kommersiell	TR-F-0011
Kommersiell	ST-HE-0006
Kommersiell	M-AV-0027
Kommersiell	ST-F-0014
Legg til tillatelser Ingen tillatelser søkt klarert.	
Søkes det om utvidet biomasse?	Ja
Ønsket ny maksimal tillatt biomasse	4680 tonn
Planlagt produksjon per produksjonssyklus	5000 tonn
Planlagt fôrforbruk per produksjonssyklus	5500 tonn
Varighet produksjonssyklus	18 mnd
Maksimal utfôring per måned	800 tonn
Foringsmåte	Overvannsfôring
Fôrtype som benyttes	Synkefôr
Behov for endring (PDF) Beskrivelse_behov_-_Ilsoya_2 1.pdf	

LOKALITETEN	
Anleggstype	Åpent
Skal arealet på lokaliteten endres?	Nei
+ − 🏠 	
Kommune	Frøya
Ytterpunkt overflate 1	63° 39.843' 8° 26.543'
Ytterpunkt overflate 2	63° 39.839' 8° 26.560'
Ytterpunkt overflate 3	63° 39.862' 8° 26.652'
Ytterpunkt overflate 4	63° 39.743' 8° 27.212'
Ytterpunkt overflate 5	63° 39.660' 8° 27.123'
Ytterpunkt overflate 6	63° 39.779' 8° 26.564'
Ytterpunkt overflate 7	63° 39.825' 8° 26.544'
Ytterpunkt overflate 8	63° 39.828' 8° 26.527'
Autogenerert midtpunkt	63° 39.765' 8° 26.870'

MILJØ
Forundersøkelse

Rapport fra forundersøkelsen	
FU-rapport Ilsøya 2 2606FU-25496.pdf	
Ilsøya 2 - Forundersøkelserapport - ny plassering.pdf	
Ilsøya 2 - Merknad til kunnskapsgrunnlag og videre miljødokumentasjon OCEVA AS.pdf	
Kartdokumentasjon inkludert	Ja
Partikkelanalyse inkludert	Ja
Strømmålinger inkludert	Nei
Strømmålinger	
Ilsøya 2 - Strømrappport - ny plassering - 5 15 spred bunn 35døgn.pdf	
Hydrografimålinger inkludert	Ja
Kjemisk og sensorisk param. undersøkelse inkludert	Nei
Undersøkelse av kjemiske og sensoriske parametere	
Ilsøya 2 - B undersøkelse 2021 - ny plassering.pdf	
Bunndyrundersøkelse inkludert	Nei
Bunndyrundersøkelse	
Ilsøya 2 - C undersøkelse 2021 - ny plassering.pdf	
Analyse av sedimenttype inkludert	Ja
Kartlegging av sårbar natur	
Risikovurdering, sårbare naturtyper i sjø, Ilsøya 2, 2606RV-25497.pdf	
Andre vedlegg	

Nøter	
Nottype	Sylinderpose
Notdybde	30 meter
Notbehandling	miljøvennlig coating

FISKEHELSE OG -VELFERD	
Nye metoder og utstyr	
Endres metoder og utstyr på lokaliteten vesentlig?	Nei
Internkontrollsystem	
Innholdsfortegnelse internkontrollsystem	
Internkontroll Måsøval.pdf	
Biosikkerhetsplan	
K1.2.2 Forebygging av smittespredning mellom smitteenheter.pdf	
Overordnet Biosikkerhetsplan Måsøval (2).pdf	
K1.2.2 Biosikkerhetsplan Ilsøya 2.pdf	
Risikoanalyse for fiskevelferd	
K1.2.2 Overordnet biosikkerhetsplan Måsøval.pdf	
K1.2.1 Fiskehelseplan.pdf	
Beredskapsplan	
S6.2 Beredskapsplan rømming 38997 Ilsøya.pdf	

Tilleggsopplysninger

KONSEKVENsutREDNING

Egen vurdering

Vurdering av vesentlige virkninger (PDF)

BKU - Ilsøya 2 - Måsøval Lisens AS 02072026.pdf

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning

ANDRE OPPLYSNINGER

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Kontaktinformasjon

E-post **sondre.johnsrud@masoval.no**

Mobilnummer **97 57 93 21**

E-post søker **sondre.johnsrud@masoval.no**

Saksbehandlingsgebyr

Kvittering for betalt gebyr

Kvittering betaling fiskeridirektoratet.pdf

Unntatt offentlighet

Vurdering av sensitive opplysninger