

# FRØYA KOMMUNE

KOMMUNESTYRET		Saksliste
<b>Møtested:</b> Teams	<b>Møtedato:</b> 29.04.2021	<b>Kl.</b> 10:00

## Tilleggssak

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no  
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

### Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. <b>Innhold</b>
54/21	21/872 <b>KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING</b>
76/21	21/920 <b>DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET I PERIODEN 29.04.21 - 27.05.21</b>

Sistranda, 28.04.21

Kristin Furunes Strømskag  
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug  
Sekretær

**Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:**

[www.froya.kommune.no](http://www.froya.kommune.no).

# FRØYA KOMMUNE

<b>Kommunestyret</b>		<b>Møtebok</b>
<b>Møtedato:</b> 29.04.2021	<b>Arkivsaksnr:</b> 21/872	<b>Sak nr:</b> 54/21
<b>Saksbehandler:</b> Siv-Tove Skarshaug	<b>Arkivkode:</b> 033	<b>Gradering:</b>

<b>Saken skal behandles i følgende utvalg:</b>		
54/21	Kommunestyret	29.04.2021

## KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

**Status Covid-19**

**Andre orienteringer i møtet**

**Vedlegg:**

Notat til sak 59/21

# FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 29.04.2021	Arkivsaksnr: 21/920	Sak nr: 76/21
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode: G16	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
76/21	Kommunestyret	29.04.2021

## DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET I PERIODEN 29.04.21 - 27.05.21

### Forslag til vedtak:

**Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til formannskapet. (Saker av prinsipiell betydning)**

**Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsipiell betydning)**

Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 27.05.21

### Vedlegg:

Ingen

### Saksopplysninger:

Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:

*«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. **Kommunestyret og fylkestinget kan delegerer myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.**»*

Hvordan delegasjonen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya kommune sitt delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den ligger hos kommunestyret, med unntak av det som er delegert kommuneoverlegen. Kommunedirektøren har undersøkt i noen kommuner, og delgasjonen er gitt ulikt. Noen kommuner har delegert ansvar for smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren v. kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin helhet til formannskapet. KS advokatene sier dette om delegasjonen;

Kommunestyret kan delegerer saker av prinsipiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med Covid- 19 foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en månede frem i tid, til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større kostnader med å innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har mulighet til å

følge situasjonen tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret (Kommuneloven § 13)

Kommunestyret har i flere omganger delgert sin myndighet til formannskapet hva gjelder seg videreføring og opphør av forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse har alle vært tidsbegrenset.

**Vurdering:**

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.

Dette med begrunnelse i at det er et potensielt smitteutbrudd lokalt, og det kan derfor bli behov for kommuneoverlegen å gjøre nye og hastevedtak som da bør forlenges.

Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt også tidligere rundt samme tema.

**Forhold til overordna planverk:**

- Kommuneloven
- Smittevernloven

# SAKSFRAMLEGG

**Saksbehandler:** Siv-Tove Skarshaug  
**Arkivsaksnr.:** 21/872

**Arkiv:** 033

**Saken skal behandles i følgende utvalg:**

Kommunestyret

## KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

**Status Covid-19**

**Andre orienteringer i møtet**

**Vedlegg:**

Notat til sak 59/21

## NOTAT TIL K-SAK 59/21.

Ber om at kommunestyre behandler saken, se begrunnelse i notatet:

### Nytt forslag til vedtak:

Med grunnlag i kvalitetssikrede kostnadsberegninger samt endrede forutsetninger for gjennomføring av full utbygging av Mellomveien, vil Kommunedirektøren foreslå følgende reviderte forslag til vedtak:

### Forslag til vedtak:

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene «Infrastruktur Rådhusgata» og «Infrastruktur Mellomveien.»
2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektene finansiere på følgende måter:
  - a. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,77 mill. ekskl. mva fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik»
  - b. Fjernvarme: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 5,08 mill. inkl. mva. fra prosjektet «551529-Næringsareal Uttian»
  - c. Overvannsanlegg veg: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,92 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik
3. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.
4. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme forslag om tilbakeføring av midler til de aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2, minus eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til respektive prosjekter i sin helhet.
5. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau og belysning i Mellomveien og fram til vegkryss mot Sørveien, legges frem for politisk behandling så snart utbygger av Rådhusstoppen (Utvær eiendom AS) fremmer konkrete planer for utbygging på eiendommen.
6. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau for resterende del av Mellomveien, Sørveien m.fl. tas inn ved detaljreguleringsplan for Sistranda sentrum.

### Alternativt forslag til vedtak:

1. Frøya kommunestyre vedtar å iverksette prosjektene «Infrastruktur Rådhusgata» og «Infrastruktur Mellomveien.»
2. Frøya kommunestyre vedtar at prosjektene finansiere på følgende måter:
  - d. VA-relaterte kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,77 mill. ekskl. mva fra prosjektet «551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik»
  - e. Fjernvarme: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 5,08 mill. inkl. mva. fra prosjektet «551529-Næringsareal Uttian»
  - f. Overvannsanlegg veg: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 3,92 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik
3. Komplette veglysanlegg Mellomveien: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 0,52 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik
4. Fortau og oppgradering veglys Sørveien: Kostnader dekkes gjennom overføring av kr. 0,63 mill. inkl. mva fra prosjektet 551445-Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik
5. Omdisponeringene skjer til prosjektet «556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre» hvor prosjektene nevnt under punkt 1 inngår som underprosjekter. Kommunedirektøren fordeler midlene mellom disse prosjektene etter behov.
6. I budsjettforslaget for 2022 vil Kommunedirektøren fremme forslag om tilbakeføring av midler til de aktuelle prosjektene, med tilsvarende beløp som nevnt i punkt 2, 3 og 4 minus eventuelle ubrukte midler som tilbakeføres til respektive prosjekter i sin helhet.
7. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau og belysning for gjenstående del av Sørveien, bes utarbeidet og fremlagt i budsjettforslaget for 2022.
8. Plan for tilfredsstillende vegstandard inkl. fortau for Mellomveiens østre del, bes utarbeidet og fremlagt for politisk behandling så snart utbygger av Rådhusstoppen (Utvær eiendom AS) fremlegger sin plan for utbygging av Rådhusstopptoma.

I dette forslaget til vedtak er Kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak videreført men korrigert for etablering av komplett veglysanlegg i Mellomveien samt fortau og oppgradering av eksisterende veglys i øvre del av Sørveien. Punkt 5 og 6 viderefører Formannskapetets opprinnelige innstilling punkt 5, korrigert for forannevnte arbeider.

## TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL K-SAK 47/21 – VA Rådhusgata og Mellomveien

Siden behandlingen av denne saken (K-SAK 47/21) i kommunestyret den 25.03.21 har Kommunedirektøren brakt i erfaring flere viktige forhold som har påvirkning på vurdering av fremdrift (Infrastruktur Rådhusgata) og valg av løsning (Infrastruktur Mellomveien). I tillegg har det fremkommet forhold som har påvirkning av kostnadsfordelingen mellom de forskjellige fagområdene som inngår i prosjektene.

### Hovedsakelig er dette:


1. Nytt påbygg til Guri Kunna som får konsekvenser for prosjektet «Infrastruktur Rådhusgata»
2. Utbygger av Rådhusstoppen er ikke interessert i å ta kostnadene med etablering av murforstøtting av skjæringen mot Mellomveien. Dette medfører konsekvenser for prosjektet «Infrastruktur Mellomveien» sett i forhold til muligheten for å etterkomme Formannskapetets forslag til vedtaksinnstilling punkt 5.
3. Nye kostnadsberegninger. Får konsekvenser for begge prosjekter.

### Infrastruktur Rådhusgata

- Nytt påbygg til Guri Kunna


Fylkeskommunen har nå fremlagt konkret plan for nytt påbygg til eksisterende undervisningsbygg nedenfor Frøya Kultur og kompetansesenter. Planlagt oppstart er juni 2021 med forventet ferdigstillelse før skolestart i august 2021.

**Utfordringsbilde:** Kommer i konflikt med planlagt trasè for VA/Fjernvarme (se Bilde 1 og 2).



Bilde 1





Bilde 2

### Hvilke konsekvenser får dette for kommunen?:

- Arbeidet med trasè for VA/Fjernvarme må ferdigstilles før tomtearbeidene for Guri Kunna kan påbegynnes. For at Guri Kunna skal få gjennomført planene må derfor oppstart av prosjektet Infrastruktur Rådhusgata skje omgående for å unngå konflikter i VA-arbeider og bygningsmessige arbeider i regi av Guri Kunna.

### Infrastruktur Mellomveien

- Punkt 5 i Formannskapetets innstilling til Kommunestyret:  
*«Plan for tilfredsstillende veistandard inkl. fortau og belysning for hele Mellomveien og Sørveien bes utarbeidet for å få grunnlag for snarlig gjennomføring. Veglys for hele Mellomveien bes kostnadsberegnet»*

Det presiseres at administrasjonen er klar over at pkt. nr 5 ikke er vedtatt av kommunestyret, men for å kunne ha en total vurdering og et kostnadsbilde av forslaget, har Kommunedirektøren valgt å kartlegge og beregne disse tiltakene.

Kommunedirektøren har prosjektert og utredet merkostnadene i tråd med punkt 5. Tilfredsstillende veistandard er definert som sentrumsstandard med 6 m vegbredde og 2,5 m fortausbredde. En ufravikelig forutsetning for dette er at det bygges en mur som forstøtning mot nytt fortau og vegfylling langs skjæringen i Rådhusstopptomta.

En slik mur er kostnadsberegnet til ca. 3,5 mill. ekskl. mva. Utbygger av Rådhusstoppen bekrefter nå at de ikke ønsker å ta kostnadene med etablering av denne muren mot Mellomveien da det er heftet med stor usikkerhet sett i forhold til hva de ender opp med av behov når deres prosjekt engang blir realisert (prosjektet er satt på vent på ubestemt tid). **Dette betyr i praksis at hvis mur ved tomtegrense til Rådhusstoppen etableres, medfører dette at investeringen på 3,5 mill eks mva er en midlertidig løsning.**

## Kommunedirektørens anbefaling:

Prosjektet «Infrastruktur Mellomveien» gjennomføres som opprinnelig planlagt, men med:

- Full utbygging av veglys langs Mellomveiens vestre side
- Fortau og veglys i Sørveiens øvre del\*

\*Fortau og veglys i Sørveien er kun medtatt i den delen av Sørveien som ny VA-grøft uansett skal etableres. Plan for videre utvikling av Sørveien må i så fall tas på et senere tidspunkt.

Tilleggs kostnader i forhold til Kommunedirektørens opprinnelige plan:

- Full utbygging av veglys langs Mellomveiens vestre side: Kr. 270.000,-
- Fortau og veglys i Sørveiens øvre del: Kr. 630.000,-

**Samlet tilleggs kostnad: Kr. 900.000,- inkl. mva**

Kommunedirektøren vurderer at disse tiltakene er fornuftig å gjennomføre samtidig med at det allikevel skal gjøres store grunnarbeider i området.

**Disse anses ikke som nødvendige i denne omgang, da det er mulig å anlegge fortau langs Sørveien og sette veglys på et senere tidspunkt. Evt prosjektering, byggeledelse og riggekostnader vil da tilkomme i forhold til å utføre tiltakene nå.**

## Vurdering av fremdrift:

Hvorfor er det ikke noe alternativ å utsette prosjektet «Infrastruktur Rådhusgata» til Guri Kunna er ferdig - eller i det hele tatt å utsette prosjektet?:

1. En viktig årsak er at overvann fra både prosjektet «Fortau Rådhusgata» og «Infrastruktur Mellomveien» er avhengig av at det blir lagt ny overvannsledning nedover Rådhusgata og ned til eksisterende kum nede ved Frøya Kultur og Kompetansesenter. Uten denne ledningen blir overvann fra «Fortau Rådhusgata» pumpet videre til annen midlertidig overvannsledning. Dette spesielt ved store og langvarige nedbørsperioder, hvor nåværende midlertidige løsning ikke greier å ta unna vannmengdene. Vi kan rett og slett ikke gå høsten og vinteren i møte med denne løsningen og bære risikoen for at overvann kommer inn i teknisk rom i Stjernesentret. Som tidligere opplyst ble det nødvendig å etablere pumpe ved oppstart av prosjekt fortau Ørndalsveien-Rådhusgata.
2. En annen viktig årsak er at kommunen er avhengig av å etablere ny hovedvannledning i Mellomveien for å kunne levere nok brannslukkevann til MO, som kommunen er forpliktet til. MO skal som kjent åpne til høsten og det er derfor svært viktig at denne vannledningen blir etablert snarest mulig.
3. Etablering av ny vannledning i Mellomveien er igjen avhengig av at overvannet fra Mellomveien kan tilknyttes en operativ overvannsledning i Rådhusgata. Uten dette kan ikke arbeidene i Mellomveien starte.

## Kostnadsjusteringer:

Ved kvalitetssikring av kostnadsfordelingen mellom de forskjellige fagområdene i prosjektene, har Kommunedirektøren funnet det nødvendig å foreta visse kostnadsjusteringer. Bl.a. er nå kostnadene beregnet med grunnlag i konkrete tilbud fra entreprenør for begge prosjektene.

Til orientering er alle kostnader nå inkludert en reserve på 30%.

## Kostnadsfordeling fagområder:

Tabell 1:

Fagområde	Mellomveien	Rådhusgata	Mellomveien + Rådhusgata	Ekskl. eller inkl. mva
<b>VA</b>	<b>2,76 mill.</b>	<b>3,51 mill.</b>	<b>6,27 mill.</b>	<b>Ekskl. mva</b>
Fjernvarme	-	5,08 mill.	5,08 mill.	Inkl. mva
Veganlegg (overvann/drens)	1,92 mill.	2,0 mill.	3,92 mill.	Inkl. mva
Veglys Mellomveien	0,52 mill.	-	0,52 mill.	Inkl. mva
Veglys og fortau øvre del Sørveien	0,63 mill.	-	0,63 mill.	Inkl. mva
<b>Sum veganlegg/fjernvarme</b>	<b>3,07 mill.</b>	<b>7,08 mill.</b>	<b>10,15 mill.</b>	<b>Inkl. mva</b>

Kostnader veglys Mellomveien gjelder komplett anlegg.

## Kostnadsendringer i forhold til opprinnelig forslag til vedtak i K-sak 47/21:

Tabell 2:

Vedtaks Punkt 2	Komplette kostnader Rådhusgata og Mellomveien	Opprinnelig kostnad	Ny kostnad	Forskjell
a.	VA-relaterte kostnader	7,80 mill.	6,27 mill.	- 1,53 mill.
b.	Trekkør fiber - Utgår	0,5 mill.	0 mill.	- 0,50 mill.
c.	Fjernvarme	3,25 mill.	5,08 mill.	+ 1,83 mill.
d.	Overvannsanlegg/drens veg	3,25 mill.	3,92 mill.	+ 0,67 mill.
e.	Komplett veglys Mellomveien* *(kun trekkør og fundamenter for veglys Mellomveien er medtatt i opprinnelig forslag til vedtak)	0,25 mill.	0,52 mill.	+ 0,27 mill.
f.	Fortau og oppgradering veglys Sørveien** **(ikke medtatt i opprinnelig forslag til vedtak)	0 mill.	0,63 mill.	+ 0,63 mill.

\* Punkt 2 e. er justert til å omfatte komplett veglysanlegg i Mellomveien.

\*\*Punkt 2 f. er nytt punkt i forhold til opprinnelig forslag til vedtak.

Merk at i forslag til revidert vedtak post 2 a. er ny kostnad redusert med 2,5 mill. som allerede er vedtatte midler for prosjekt 556003-Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre.

28.04.21

Ann-Magritt Glørstad

Beathe Sandvik Meland

# SAKSFRAMLEGG

**Saksbehandler:** Beathe Sandvik Meland  
**Arkivsaksnr.:** 21/920

**Arkiv:** G16

**Saken skal behandles i følgende utvalg:**

Kommunestyret

## **DELEGASJON AV SMITTEVERNLOVEN § 4.1 FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET I PERIODEN 29.04.21 - 27.05.21**

### **Forslag til vedtak:**

**Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til formannskapet. (Saker av prinsipiell betydning)**

**Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger kommunedirektøren v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven. (Saker av ikke- prinsipiell betydning)**

**Delegasjonen gjelder fra vedtaksdato og til og med 27.05.21**

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Saksopplysninger:**

Kommuneloven § 5-3.Kommunestyre og fylkesting. Om intern delegering:

*«Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.*

***Kommunestyret og fylkestinget kan delegerer myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.»***

Hvordan delegasjonen er fordelt, er beskrevet i kommunens delegasjonsreglement. I Frøya kommune sitt delegasjonsreglement er ansvaret for smittevernloven ikke videredelegert. Den ligger hos kommunestyret, med unntak av det som er delegert kommuneoverlegen.

Kommunedirektøren har undersøkt i noen kommuner, og delgasjonen er gitt ulikt. Noen kommuner har delegert ansvar for smittevernloven i sin helhet til kommunedirektøren v. kommuneovelegen og noen har deleger loven i sin helhet til formannskapet. KS advokatene sier dette om delegasjonen;

Kommunestyret kan delegere saker av prinsipiell art til et annet folkevalgt organ. Altså kan smittevernloven § 4.1 delegeres videre. Ut fra situasjonen og erfaringer fra det siste året med Covid- 19 foreslår nå kommunedirektøren at formannskapet delegeres myndighet en måned frem i tid, til å ta avgjørelser etter smittevernloven § 4.1.

Dette fordi at Covid-situasjonen snur seg fort og det er krevende og medfører større kostnader med å innkalle Kommunestyret. Formannskapet har hyppigere møter, og har mulighet til å følge situasjonen tett. De kan også hasteinnkalles og kan gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret (Kommuneloven § 13) Kommunestyret har i flere omganger delgert sin myndighet til formannskapet hva gjelder seg videreføring og opphør av forskrifter hva gjalt Covid-19. Disse har alle vært tidsbegrenset.

### **Vurdering:**

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernlovens § 4.1 til formannskapet en måned frem i tid.

Dette med begrunnelse i at det er et potensielt smitteutbrudd lokalt, og det kan derfor bli behov for kommuneoverlegen å gjøre nye og hastevedtak som da bør forlenges. Det er da formålstjenelig at formannskapet delegeres denne myndigheten, jfr delegasjoner gitt også tidligere rundt samme tema.

### **Forhold til overordna planverk:**

- Kommuneloven
- Smittervernloven