

Kartpakke til søknad

om endret areal

for

12361 – Bukkholmen S

Frøya kommune, Trøndelag fylke



Måsøval Drift AS

Rapportdato: 28.03.2025

Rapportnummer: 110216368-3015-01-002



Vedlegg 1.1 – Kart i N-5-serie

Innhold: Figur som illustrerer anlegget (med flåte) skissert med festepunkt, rammepunkt, senterpunkt etc. sammen med oppdatert kystkontur og med en tilhørende liste over koordinatene (tabell V.1.1). Det presenteres to kartutsnitt, hvor et gir et oversiktsbilde og to gir et noe mer detaljert nærbilde.


Anleggsutforming: Anleggsrammen har en størrelse på 200 x 600 meter, med 2x6 bur der hvert bur har en størrelse på 100 x 100 meter. Det totale arealet av rammen er omtrent 0,12 km².


Utfyller krav: «Det skal her oppgis koordinater for midtpunktet av det planlagte anlegget med geografisk datum WGS84/Euref-89.» og «Søknaden/kartbillag skal også inneholde koordinatfestede ytterpunkt av anlegget i overflaten ...» og «Det samme gjelder i noen grad koordinater for fortynningssystemets festepunkter». Videre oppgis strømmålerposisjon etter pkt. 4.3.4 Strømmåling om at «Strømmålerens posisjon skal tegnes inn i forhold til anleggets plassering...». Iht pkt. 1.3.5

I hovedsak vises anlegget (med flåte etc.) slik det er tiltenkt å ligge, nært nok til å kunne identifisere individuelle ankerpunkt for eksempel. I tillegg skal det generelt vise litt av nærliggende landkonturer iht. Pkt. 6.1.3.

Utfyller ikke: Utslipp fra kloakk etc. (dekkes i vedlegg 1.4), kabler etc. (dekkes i vedlegg 1.4).

Kilde: Geodata AS (2025) bakgrunnskart; Kartverket (2025) kystkontur; Olex AS (2025) programvare og Åkerblå AS (2025) design og plan.





Tabell V.1.1 Koordinater fra anleggs- og fortøyningsplassering. **SP** henviser til senterpunkt for anlegg og flåte, mens **AA** henviser til ankerpunkt eller bolt for anleggsvarp og **A** henviser til hjørnekoordinater for anlegget. **FA** henviser til ankerpunkt eller bolt for flåtevarp, mens **F** henviser til hjørnekoordinater for flåten. **SM** henviser til strømmåler. Koordinater har datum ETRS 1989 UTM Sone 33N.

Hva	Nummer / Merking	Koordinater	
		Nord	Øst
Strømmåler	SM-1	63° 43.559'	08° 51.427'
	SM-2	63° 43.489'	08° 51.489'
	SM-3	63° 43.333'	08° 51.674'
Senterpunkt	SP-A	63° 43.317'	08° 51.730'
	SP-F	63° 43.379'	08° 51.874'
Anleggsankerpunkt	AA-1a	63° 43.499'	08° 51.337'
	AA-1b	63° 43.514'	08° 51.367'
	AA-2a	63° 43.527'	08° 51.360'
	AA-2b	63° 43.572'	08° 51.524'
	AA-3a	63° 43.558'	08° 51.588'
	AA-3b	63° 43.540'	08° 51.688'
	AA-4	63° 43.465'	08° 51.894'
	AA-5	63° 43.447'	08° 51.949'
	AA-6	63° 43.390'	08° 52.100'
	AA-7	63° 43.301'	08° 52.012'
	AA-8	63° 43.256'	08° 52.030'
	AA-9	63° 43.212'	08° 52.097'
	AA-10a	63° 43.145'	08° 52.157'
	AA-10b	63° 43.109'	08° 52.043'
	AA-11a	63° 43.098'	08° 52.017'
	AA-11b	63° 43.085'	08° 51.972'
	AA-12a	63° 43.053'	08° 51.864'
	AA-12b	63° 43.045'	08° 51.766'
	AA-13	63° 43.110'	08° 51.605'
	AA-14	63° 43.157'	08° 51.525'
	AA-15	63° 43.203'	08° 51.464'
	AA-16	63° 43.248'	08° 51.383'
	AA-17	63° 43.292'	08° 51.294'
	AA-18	63° 43.375'	08° 51.415'
	AA-19	63° 43.425'	08° 51.377'
Anleggsramme	A1	63° 43.442'	08° 51.467'
	A2	63° 43.487'	08° 51.689'
	A3	63° 43.193'	08° 51.992'
	A4	63° 43.148'	08° 51.771'
Flåteankerpunkt	FA-1a	63° 43.433'	08° 51.706'
	FA-1b	63° 43.436'	08° 51.803'
	FA-2a	63° 43.442'	08° 51.846'
	FA-2b	63° 43.435'	08° 51.919'
	FA-3a	63° 43.328'	08° 52.036'
	FA-3b	63° 43.318'	08° 51.972'
	FA-4a	63° 43.315'	08° 51.908'
	FA-4b	63° 43.301'	08° 51.719'
Flåteramme	F1	63° 43.385'	08° 51.858'
	F2	63° 43.388'	08° 51.874'
	F3	63° 43.373'	08° 51.889'
	F4	63° 43.370'	08° 51.873'

Vedlegg 1.8 – Dagens- og omsøkt anlegg

Innhold: Vider anleggsskisse/areal for dagens/eksisterende anlegg (rød), og anleggsskisse/areal for omsøkt anlegg (grå).

Hensikt: Ikke et krav, men nyttig for å illustrere endringen det søkes om.

Kilde: Geodata AS (2025) bakgrunnskart; Åkerblå AS (2025) design og plan.

