

Kort om Storspove

Storspove (*Numenius arquata*) er knyttet til åpne landskap som jordbruksarealer, myrer, lyngheier og strandenger. Arten er monogam og stedtro, og vender ofte tilbake til de samme hekkeområdene år etter år. Storspove er vurdert som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter 2021, på grunn av en betydelig bestandsnedgang de siste tiårene, hovedsakelig som følge av intensivt jordbruk og tap av egnede leveområder.

Kunnskapsstatus

Det foreligger flere registreringer av storspove i og rundt planområdet. Flere av disse er registreringer som indikerer mulig reproduksjon (figur 2). Det finnes også en registrering av bekreftet reproduksjon (reir med egg) øst for planområdet i 2020. Denne registreringen er utformet som en polygon som dekker et relativt stort område (strekker seg sør for Sørfrøyveien). Polygonen gir derfor begrenset informasjon om faktisk plassering av hekkelokalitet, som derfor kan ligge både nær planområdets østlige grense og betydelig lengre unna tiltaket. Alle registreringene tyder imidlertid på at området benyttes av storspove, men tilgjengelige data gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å fastslå nøyaktig plassering av eventuell hekkelokalitet.




Figur 2. Registrering av storspove i tilknytning til planområdet, som er kategorisert som «mulig reproduksjon», og «reproduksjon». Polygon knyttet til registrering av reproduksjon er merket spesifikt.

Det er registrert et rikt fugleliv i området. Et utvalg arter er listet i tabell 1 (rødlistearter, ansvarsarter m.m.).

Tabell 1. Oversikt over rødlistearter/ansvarsarter i tilknytning til planområdet.

Art	Rødlistestatus	Kommentar
Gråmåke	VU	Kystfugl som hovedsakelig hekker på holmer og skjær. Registrert i mulig reproduksjon innenfor/nær planområdet.
Fiskemåke	VU	Kan hekke både på bakken, i trær eller på bygninger. Registrert i reproduksjon øst for planområdet.
Stær	NT	Knyttet til bebyggelse og jordbrukslandskapet. Hekker i hulrom, under takstein, i hule trær eller fuglekasser. Registrert i mulig reproduksjon i/nær planområdet.
Tjeld	NT	Hekker langs kysten, hvor den legger egg på stein/grus, men kan også hekke i jordbrukslandskap. Arten er registrert med mulig reproduksjon i/nær planområdet. Hekking på planområdet kan være knyttet til flate hustak.
Rødstilk	NT	Hekker typisk på bakken, i fuktige enger og i sumpmark ved kysten. Den er registrert med mulig reproduksjon øst for planområdet.
Heilo	NT	Ansvarsart. Vanlig i åpne heiområder i fjellet, men også sparsomt i lyngheier langs kysten, hvor den hekker på bakken.
Heipipelerke	LC	Ansvarsart. Knyttet til åpne kulturlandskap, beitemark og andre arealer med lav vegetasjon. Arten hekker på bakken og er registrert med mulig reproduksjon i/nær planområdet.

Blant rødlisteartene som er knyttet til reproduksjon eller mulig reproduksjon i og rundt planområdet, er gråmåke (VU), fiskemåke (VU), rødstilk (NT), stær (NT) og tjeld (NT). Fiskemåke er registrert hekkende (rugende på egg) innenfor samme polygon som storspove både i 2020 og 2026 (figur 2). En oversikt over registreringer knyttet til arter i mulig reproduksjon er vist i figur 3.



Figur 3. Andre registrerte rødlistearter i «mulig reproduksjon».

Påvirkning som følge av tiltaket

Basert på tilgjengelig kunnskap synes en stor del av fuglelivet som kan bli påvirket av tiltaket, å være knyttet til områdene øst for planområdet. Av de registrerte rødlisteartene er det storspove som er den mest sårbare med hensyn til forstyrrelse fra menneskelig aktivitet.

Den planlagte utbyggingen i østlig retning beslaglegger relativt begrensede arealer og skjer i tilknytning til eksisterende bebyggelse/fotballbane. Det kan imidlertid forventes noe økt menneskelig aktivitet og forstyrrelse som følge av utvidelse av området. Omfanget av denne effekten vil avhenge av framtidig bruk av området, herunder aktivitetsnivå, antall brukere, hvilke funksjoner som etableres innenfor de nye arealene m.m. Ettersom utvidelsen av området er begrenset, vil trolig påvirkningen på fuglelivet være liten, dette gjelder både for gråmåke, tjeld og rødstilk, og også for storspove.

Usikkerhet knyttet til lokalisering av eventuell hekkelokalitet for storspove gjør det imidlertid noe vanskelig å vurdere tiltakets påvirkning på arten. Den faktiske påvirkningen vil avhenge av om tiltaket kommer i konflikt med hekkelokalitet eller andre viktige funksjonsområder for storspove, noe dagens kunnskapsgrunnlag ikke gir grunnlag for å fastslå.

Avbøtende tiltak

Det bør gjennomføres undersøkelser for å dokumentere eventuell hekking av storspove (og gjerne også andre aktuelle arter). Kunnskap om hekkelokaliteter gir grunnlag for å kunne tilpasse ferdsel og aktivitet slik at forstyrrelse i de mest sårbare delene av hekkesesongen kan reduseres.